




disfrute + su espacio



CERRAMIENTOSSINPERFILES



En PERSIMASTER SL fabricamos cerramientos de vidrio sin perfiles verticales, con capacidad para adaptarse a cualquier geometría constructiva. Podemos cambiar el uso de un espacio haciéndolo más confortable y práctico simplemente con la instalación del sistema MULTIGLASS. Ideal cuando queremos conservar las vistas del entorno o mantener la integridad de la fachada.

Los sistemas deslizantes Multiglass, son rápidos de instalar, fáciles de usar, protege los espacios de la lluvia, el frío, el viento, el ruido y la suciedad; y mantienen la sensación térmica interior. Imagine una cortina de vidrio que se abre, sin ocupar espacio y se cierra sin esfuerzo. Sistemas de alto nivel de calidad que acondicionan nuevos espacios aprovechables creando un agradable bienestar.



MULTIGLASS





Los sistemas Multiglass permiten integrar nuevos espacios en todo tipo de edificaciones, con infinidad de aplicaciones, incluyendo balcones, terrazas, jardines de invierno, piscinas, galerías comerciales, oficinas y cualquier tipo de arquitectura, ampliando notablemente las posibilidades en la hostelería.

MULTIGLASS

El uso de vidrio en fachadas aumenta la sensación de espacio, aporta luz en los interiores y no transforma el aspecto de las mismas, integrándose además perfectamente en el entorno.





aplicaciones

Sistema ideal para viviendas familiares, hostelería, restaurantes, cafeterías, salones de banquetes, divisorias comerciales, tiendas y oficinas.



ventajas




1



IMPACTO VISUAL

No rompe la estética arquitectónica de la fachada del edificio. Perfecta integración en cualquier situación.

2



LIMPIEZA FÁCIL Y SEGURA

Todas las hojas se pueden limpiar desde el interior con facilidad, tanto la cara exterior como la interior.


3



FUNCIONAMIENTO

Sistema de rodamientos y componentes altamente resistentes diseñados para soportar usos continuados.

4



PERFIL EXPANSOR

Facilita la instalación y absorbe las posibles irregularidades y desniveles.

5



APERTURA Y CIERRE INTEGRADO

Esta opción nos permite el accionamiento de apertura desde ambos lados (interior y exterior).

6



POMO

Posibilidad de incorporar pomo para facilitar la apertura. Permite maniobrar la puerta sin necesidad de tocar el cristal.

7



APERTURAS VARIABLES

Sistema de apertura intermedia para una ventilación controlada, apertura total y opción de puerta de paso independiente.

8



CERRADURAS

Tiene la posibilidad de incorporar cerradura o pomo en el propio cristal. Más seguridad y más manejabilidad.

9




FÁCIL ADAPTACIÓN

Permite máxima libertad de configuración, posibilidad de planificación de geometrías complejas siendo adaptable a cualquier situación.

10

CONFIGURACIONES



detalles técnicos



MULTIGLASS, cortina de cristal sin perfiles verticales, es un producto diseñado y desarrollado por Persimaster para atender las necesidades del mercado y acorde con los requisitos de la normativa vigente, se compone de dos materiales principalmente:

ALUMINIO:

Perfiles de aluminio extrusionado para el marco superior e inferior en aleación 6063 y tratamiento T5, cumpliendo con la norma:

UNE 38054:1990 : "Perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones. Perfiles en U. Medidas y tolerancias".

Los perfiles de aluminio termolacados disponen de la marca de calidad de **QUALICOAT**, lo que garantiza los más altos niveles de protección ante la corrosión y la radiación ultravioleta, al igual que asegura un espesor mínimo de termolacado a través de toda la superficie exterior del perfil.

VIDRIO:

Cristal templado de 8 mm o 10 mm según las necesidades del sistema.

El cristal templado dispone de la homologación correspondiente:

UNE EN:12150-2:2005 "Vidrio para la edificación-vidrio de silicato de sodo-cálcico de seguridad templado térmicamente-Evaluación a la conformidad/ Norma de producto".



Los ensayos realizados en **CIDEMCO** (Organismo Notificado N° 1239) dan los siguientes resultados para vidrio templado incoloro de 4-15 mm:

- Ensayo de fragmentación: **Satisfactorio**
- Ensayo de flexión: **Satisfactorio**
- Ensayo de resistencia al impacto de cuerpo pendular:
Vidrio templado incoloro: Clase 2 (c)2.

La fabricación se realiza bajo un estricto control de calidad, según los requisitos establecidos en la norma internacional **ISO 9001-2008**.

Por todo ello podemos ofrecer a nuestros clientes en este producto una **garantía de 5 años**.

SECCIONES DE CERRAMIENTO



MULTIGLASS
CERRAMIENTOS SIN PERFILES

Multiglass es un producto de Persimaster,
diseñado, desarrollado y fabricado para
satisfacer al cliente.

Un producto de calidad certificada
y con garantía de 5 años.



MARCA REGISTRADA DE

PERSIMASTER

Ctra. N-301 Murcia-Cartagena, Km. 427 • 30331 Lobosillo (Murcia)
T +34 968 550 228 / 968 160 060 • F +34 968 550 165 / 968 160 062

E-mail: informacion@persimaster.es

www.persimaster.es